



STAVBA A BYDLENÍ SE DŘEVEM

DVEŘE A ZÁRUBNĚ



LA212



LA104



LA211



LA214



LA216



LA222



LA233



LA234



LA235



LA236



LA241

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT
- > LAKOVANÉ

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LA101



LA102



LA103



LA224



LA231



LA232



LA242



LA243



LA244

Standardně jsou dveře vyráběny s ostrou hranou. | Dveře české výroby.



ZI711



ZI712



ZI713



ZI715



ZI721



ZI722



ZI726



ZI727



ZI728



ZI729



ZI730

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásek:

- > broušený hliník
- > černá mat

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra
- > nelze dveře s požární odolností a KLIMA provedení



ZI723



ZI724



ZI725



ZI732



dekor: Borovice Polar | CPL extra

LI312

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > 3D FÓLIE

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > DTD
 - u modelů LI342 a LI332
 - děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LI311



LI321



LI322



LI331



LI332



LI341



LI342



VI422



VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 / 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



VI424



dekor: Dub Kansas | CPL extra

XE512

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



XE511



XE513



XE514



XE534



XE515



XE521



XE522



XE531



XE532



ZA601

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIE - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > **MDF**

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > **3 závěsy - povrch nikl**

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé



NI811

dekor: Buk | PVC fólie

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

> PVC FÓLIE

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165, 185 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

> voština

KOVÁNÍ

> zámek rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

> otvíravé

> posuvné

> posuvné po zdi

> posuvné do pouzdra



NI812



NI813



NI821



NI833



NI822



NI823



NI824



NI831



NI832

Posuv po zdi



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > PVC FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

POSUVNÉ PO ZDI

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > dorazový soupek (na objednávku)

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- > kolejnice
- > garnýž
- > kartáček

Posuv do pouzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

POSUVNÉ DO POUZDRA

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > posuvný komplet

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

Možnost dodání včetně pouzder
pro příslušné typy dveří.

Alu posuv - lišta



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ALU POSUV

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 211,5 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165 / 211,5 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

U jednokřídlých variant 110 cm a všech dvoukřídlých je garnýž vyrobena ze dvou částí.



hranatá mušle pro posuvné dveře



oválná mušle pro posuvné dveře

Zárubeň



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubně jsou vyráběny ve stejných dekorech jako dveře.
- > Standardně jsou osazeny závěsy a protiplechem.
- > Zárubeň OKZ je obklad kovové zárubně. Usazuje se kolem původní kovové zárubně bez bourání a stavebních úprav.
- > **NOVINKA - Reverzní otvírání**

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm
tloušťka zdi: 8 - 30 cm
průchozí šířka: 60 - 90 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm
tloušťka zdi: 8 - 30 cm
průchozí šířka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

Bezfalcová zárubeň



STAVITELNOST OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Při zárubních s ostěním nad 37 cm je ostění vyrobené ze dvou částí.

Spoj zárubně na tupo




Zárubeň OKZ



Označení	Rozměr ostění
8	8 – 9 cm
9	9 – 10 cm
10	9,5 – 11,5 cm
11	10,5 – 12,5 cm
12	11,5 – 13,5 cm
14	13,5 – 15,5 cm
15	14,5 – 16,5 cm
16	15,5 – 17,5 cm
18	17,5 – 19,5 cm
20	19,5 – 21,5 cm
22	21,5 – 23,5 cm
24	23,5 – 25,5 cm
26	25,5 – 27,5 cm
28	27,5 – 29,5 cm
30	29,5 – 31,5 cm
32	31,5 – 33,5 cm
34	33,5 – 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÍ OTVOR	
Dveře	Šíře
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm

Světlíky a nadsvětlíky



Dveře s požární odolností

KLIMA dveře



LA101



LA102



LA103



LA212

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová požárně bezpečnostní zárubeň s těsněním
- > dřevěná obložková zárubeň s požární odolností
- > možno dodat i v kouřotěsném provedení
- > zvukově izolační - Rw 34 dB
- > vložkový zámek
- > sklo - čiré
- > u prosklených variant možnost EI 15 DP3

KLIMA DVEŘE

KLIMA dveře se používají k oddělení místností s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí.

Provedení

- > KLIMA II

Součástí KLIMA dveří je i zárubeň v KLIMA provedení.

NOVINKA

Dveře s požární odolností EI 30 DP3

- > vzduchová neprůzvučnost 37 dB
- > kouřotěsné



LA101

Zámek



NOVINKA

> ocelová bezpečnostní zárubeň
pro dodatečnou montáž
pro třídu bezpečnosti RC3

RC2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 100 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení PL
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem

RC3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > 3D FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm

70, 80, 90, 100, 110 / 210 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > kouřotěsné provedení
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem
- > ocelová bezpečnostní zárubeň pro dodatečnou montáž



model 101



model 104



model 212

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

> DÝHA - dub, buk

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

> voština

KOVÁNÍ

> zámek rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

> otvíravé

Bílé lakované dveře - falcové provedení

Bílá elegance



lakované plné hladké



lakované plné
s drážkou



lakované prosklené
s drážkou

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé falcové

PROVEDENÍ

- > u prosklených modelů je sklo pískované
- > RAL 9003
- > výplň voština
- > hrana je fóliovaná

Ke dveřím je možné objednat obložkové zárubně s povrchem bílá fólie.



Standardně jsou dveře vyráběny s ostrou hranou. | Dveře české výroby.

Palubkové dveře

Palubky - smrk



plné LUX s příčkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovné



šikmé plné

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 90 mm
(není součástí dveří)
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé

PROVEDENÍ

- > palubky smrk šířka 9,2 cm
bez povrchové úpravy
- > dveře jsou zateplené
- > u prosklených modelů je izolační
dvojsklo – kůra



sklo dlouhé střed



2x prosklené LUX



sklo 50x40 LUX



rámová zárubeň
s těsněním



zámek

ALT Wien

OFS - bronz česaný
OLV - mosaz leštěná, lesklá
OV - staromosaz



ELEGANT

OFS - bronz česaný
OLV - mosaz leštěná, lesklá
OV - staromosaz



ORION

OCS - chrom matný



TOWER | TOWER +

Stříbrný elox
Bronzový elox
Nerezový elox

Klika má třídu bezpečnosti 3.



GIUSSY - S economy

IN - nerez



MEGA - S

OCS - chrom matný



NOVA - S

IN - nerez



1106

Nerez

Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.



Form 8044 Q

Titanium mat (snížená rozeta)



Form 8077 Q

Chrom matný (snížená rozeta)



Form 8040 Q

Nickel satin (snížená rozeta)



1106 HR

Nerez

Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.



NOVINKA

Samozavírač

ASSA ABLOY DC 140



Prosklení Výplně dveří

PROSKLENÍ



VÝPLNĚ DVEŘÍ



DŘEVOTŘÍSKA DĚROVANÁ
RÁM MDF




PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ
DŘEVĚNÝ RÁM



VOŠTINA
RÁM MDF


CPL LAMINÁT



CPL PLUS



CPL EXTRA



U příčných dekorů jsou zárubně v provedení:




- > bílá příčná - zárubně bílá struktura podélně
- > šedá příčná - zárubně šedá struktura jemná perlička

Povrchy Dekory


LAKOVANÉ






PVC FÓLIE








3D FÓLIE



FÓLIE



FÓLIE PLUS



HPL LAMINÁT - výběr z nabídky výrobců